MINISTÉRIO DA SAÚDE

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL E SINALIZAÇÃO
UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
VENDA PROIBIDA

Brasília — DF
2025

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção Primária à Saúde

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL E SINALIZAÇÃO
UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Brasília — DF
2025

DISTRIBUIÇÃO
VENDA PROIBIDA
GRATUITA

2025 Ministério da Saúde

Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons — Atribuição Não Comercial — Compartilhamento pela mesma licença 4.0 Internacional. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte. A coleção institucional do Ministério da Saúde pode ser acessada, na íntegra, na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde: bvsms.saude.gov.br.

1ª edição – 2025 – versão eletrônica

Elaboração, distribuição e informações:
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Esplanada dos Ministérios, bloco O, 7.º andar
CEP: 70050-000 — Brasília/DF
Site: www.gov.br/saude
E-mail: saps@saude.gov.br

Ministro de Estado da Saúde:
Alexandre Padilha

Secretária de Atenção Primária à Saúde:
Ana Luiza Ferreira Rodrigues Caldas

Edição geral:
Ana Luiza Ferreira Rodrigues Caldas

Coordenação-geral:
José Eudes Barroso Vieira

Revisão técnica:
Aline Gonçalves Pereira
Ana Luiza Ferreira Rodrigues Caldas
Thais de Sá Batista

Colaboração:
Aline Gonçalves Pereira
Ana Cláudia Chaves
Ana Luiza Ferreira Rodrigues Caldas
Ciro Mesquita da Silva Braga
Danylo Santos Silva Vilaça
José Eudes Barroso Vieira
Lilian Silva Gonçalves
Maykeline dos Santos Leite
Renata Gomes Soares
Renata Guimarães Mendonça de Santana
Shenia Maria Felicio Felix
Thaís Barbosa de Oliveira
Thais de Sá Batista

Coordenação editorial:
Júlio César de Carvalho e Silva

Capa:
Edna Maria Marques da Luz Ramos

Projeto gráfico:
Edna Maria Marques da Luz Ramos
Sandra Castro de Araujo

Diagramação:
Sandra Castro de Araujo

Normalização:
Valéria Gameleira da Mota — Editora MS/CGDI

Ficha Catalográfica

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde.
Manual de identidade visual e sinalização : unidade de atenção primária à saúde [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, – Brasília : Ministério da Saúde, 2025.
86 p. : il.

Modo de Acesso: World Wide Web: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_identidade_visual_unidadeaps.pdf
ISBN 978-65-5993-808-7

1. Política de saúde. 2. Marca Comercial. 3. Manual de Referência. I. Título.

CDU 614

Catalogação na fonte — Coordenação-Geral de Documentação e Informação — Editora MS — OS 2024/0073

Título para indexação:
Visual Identity and Signage Manual — Primary Health Care Units

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 4

ORIENTAÇÕES GERAIS 5

SINALIZAÇÃO 6

Letra caixa 7
Placa externa da fachada 8
Totem externo 9
Placa de evento oficial — modelo 1 10
Placa de evento oficial — modelo 2 11
Placa de evento oficial — modelo 3 12
Placa de evento oficial para obras com recursos do Novo PAC — modelo 1 13
Placa de evento oficial para obras com recursos do Novo PAC — modelo 2 14
Placa de evento oficial para obras com recursos do Novo PAC — modelo 3 15
Placa da recepção — modelos 1 ao 16 16-31
Placas de nomes de equipes 32
Placa de fluxo interno 33
Placas de porta perpendiculares 34
Placas de porta perpendiculares com pictogramas 35
Placas de porta 36
Placas de porta com pictogramas 37
Placas de pavimentos 38
Sinalização para raio-X 39
Sinalização para elevador 40
Totem interno da Academia da Saúde 41
Placa de obra 42

AMBIÊNCIA 43

Adesivo para parede do auditório 44
Peças para a sala de vacinas 45
Adesivos “border” para as paredes da Sala de Apoio à Amamentação 49
Adesivos “border” para as paredes da Copa 55
Adesivos “border” para as paredes da Sala eMulti 61
Painéis de fotos da comunidade 67
Adesivos jateados para portas de vidro, paredes de vidro e frisos fixos 68

CONTEÚDOS TÉCNICOS E INFORMATIVOS 71

Painel “Placar da Saúde” 72
Quadro “Informe da Saúde” — modelo 1 73
Quadro “Informe da Saúde” — modelo 2 74
Quadro “Informe da Saúde” — modelo 3 75
Painel “10 passos para uma alimentação adequada e saudável” 76
Painel da Defesa Civil 77
Placas de logos 78
Placa “Proibido Fumar” 79
Placa “Higienização das Mãos — preparações alcoólicas + água/sabonete” 80
Placa “Higienização das Mãos — preparações alcoólicas” 81
Placa “Higienização das Mãos — água/sabonete” 82
Adesivos para lixeiras 83
Adesivos para lixeiras — resíduo radioativo 85

Peças que não têm alterações em textos/conteúdos, artes e tamanhos/medidas, e que não têm o logo da prefeitura — artes prontas, é só mandar produzir.

APRESENTAÇÃO

O Manual de Identidade Visual e Sinalização — Unidades da Atenção Primária à Saúde é um documento que orienta a identidade visual e a ambiência das unidades de saúde que compõem a Atenção Primária à Saúde (APS), para conhecimento de gestores e profissionais sobre os padrões esperados. A expansão dos serviços de atenção primária em todo o país e a consolidação dessas estratégias para uma APS abrangente, resolutiva e integrada depende de todos nós.

O uso das marcas oficiais tem a função de ordenar e padronizar os signos que distinguem e diferenciam os serviços da APS, compreendendo os padrões e regras de aplicação das marcas. O objetivo é garantir que todas as unidades da APS sigam os padrões aqui descritos, reforçando o acesso universal e a boa comunicação visual com as diversas pessoas que frequentam estes serviços. As artes são apresentadas com as respectivas especificações para a produção e instalação, devendo todas as peças serem produzidas e instaladas seguindo as instruções deste manual.

Tendo em vista a importância para a construção da imagem institucional e para a proteção das marcas, este manual deve ser amplamente divulgado e conhecido por todas as pessoas envolvidas nos processos de criação, produção e controle de qualidade das identidades visuais dos serviços da APS. É imprescindível que todas as salas e todos os ambientes das unidades estejam identificados, para melhor reconhecimento das ações e serviços ofertados à população que vive e convive nestes territórios.

ATENÇÃO: Os padrões apresentados aqui podem ser utilizados como fundo em postagens, apresentações, ou como imagem principal em documentos, como elementos que ajudam a enriquecer o protagonismo das atividades ofertadas pela Atenção Primária. Em caso de dúvidas ou problemas com os arquivos, *templates* e instruções enviados, entre em contato pelo e-mail saps@saude.gov.br.

O manual está dividido em três partes: Sinalização, Ambiência e Conteúdos Técnicos e Informativos.

SINALIZAÇÃO

Faz parte da identificação externa da unidade e da sinalização interna, para promover a visibilidade e orientar as pessoas sobre a localização dos ambientes internos, facilitando assim, o acesso e o fluxo das pessoas.

AMBIÊNCIA

É a parte decorativa do projeto, mas que tem, também, a função de promover a aproximação entre usuários e equipes de trabalho com a própria unidade, além de proporcionar adaptação e conforto às pessoas que utilizam os serviços da unidade.

CONTEÚDOS TÉCNICOS E INFORMATIVOS

Peças que expõem conteúdo técnico e informativo diverso, tanto para profissionais de saúde e trabalhadores da unidade, como para as pessoas que a frequentam.

ORIENTAÇÕES GERAIS

AS PEÇAS DESTE MANUAL ESTÃO DIVIDAS EM DOIS GRUPOS:

- **PEÇAS FIXAS — GRUPO 1:** Peças que não sofrem alterações em textos/conteúdos, artes e tamanhos/medidas, e que não têm o logo da prefeitura **(no sumário essas peças estão marcadas em verde)**. Este pacote contém os arquivos já prontos para a produção, basta mandar produzir sempre que houver necessidade (informando os quantitativos e as respectivas especificações para a produção aos fornecedores).
- **PEÇAS EDITÁVEIS — GRUPO 2:** Peças que precisam ser editadas para receber as informações específicas de cada unidade, customizando textos/conteúdos, artes e tamanhos/medidas. Algumas peças desse pacote também deverão receber o logo da Prefeitura. Este pacote contém os arquivos editáveis e que demandam a atuação de um Designer Gráfico para fazer as modificações necessárias nessas artes (nos programas Adobe Illustrator e Adobe Photoshop) e finalizar os arquivos para a produção.

A Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps) disponibilizou um *drive* em nuvem com os arquivos das artes (link abaixo), contendo todos os arquivos de cada grupo, com as respectivas especificações para a produção e orientações gerais.

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/manual-de-marcas/saude-da-familia

ATENÇÃO! A prefeitura pode inserir seu logo em algumas peças, onde há o texto "Logo da Prefeitura" indicado no conjunto de logos da arte. Escolher o limite (vertical ou horizontal) que melhor se adéqua ao logo, posicioná-lo no local indicado e ajustar o tamanho proporcionalmente na área do retângulo, ajustando o tamanho ou pela altura ou pela largura, para não distorcer o logo (não pode esticar nem achatar). Após inserir o logo, apagar o retângulo que contorna o texto "Logo da Prefeitura" — o retângulo é apenas para marcar os limites de tamanho do logo da prefeitura, não é para mantê-lo depois de inserir o logo. Se não for inserido nenhum logo, será preciso abrir o arquivo, apagar o conjunto "Logo da Prefeitura" com o retângulo, e centralizar o novo conjunto de logos (sem prefeitura) na largura ou na altura (dependendo da peça).

IMPORTANTE: Tanto nos arquivos do Grupo 1 como nos arquivos do Grupo 2 É EXPRESSAMENTE PROIBIDO ALTERAR A PARTE ARTÍSTICA E AS CORES DAS PEÇAS, ASSIM COMO TAMBÉM É PROIBIDO ALTERAR OS DESENHOS E AS CORES DOS LOGOS DISPONIBILIZADOS NO *DRIVE* DA NUVEM. O que é permitido: inserir o logo da prefeitura nos locais indicados nas peças; incluir as informações em texto nos locais indicados e seguindo todas as orientações; editar proporcionalmente os tamanhos/medidas das peças indicadas, com atenção para não distorcer as artes (não pode esticar nem achatar). Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail **saps@saude.gov.br**.

SINALIZAÇÃO

LETRAS CAIXA

Tamanho da peça:

As peças não têm tamanho definido (variam conforme a unidade).

Especificações para produção:

Corte, solda e montagem de letras e brasões em chapa de aço inox. Sempre que possível, o brasão/logo da prefeitura deve ser talhado/vazado. Se alguma parte do logo da Prefeitura for talhado (vazado), essa parte tem que ter, no mínimo, 25cm de largura e altura (com o restante do conjunto sendo redimensionado proporcionalmente), senão a máquina não consegue fazer o corte.

Instruções para instalação:

Peças aparafusadas diretamente na parede. É possível que, antes desta etapa, seja preciso pintar a parede em cor azul-escuro (referência CMYK para a tinta azul-escuro: C 100 / M 70 / Y 0 / K 0) — as letras caixa ficam com melhor visualização num fundo de cor escura, pois aumenta o contraste.

IMPORTANTE: A disposição dos elementos (brasão/logo e letras) em cada unidade básica de saúde deve seguir os modelos nas páginas a seguir (o pacote de peças já contém todos os *templates)*. Para a edição do nome da unidade na arte, deverá ser instalada a família de fontes "Arial", que acompanha os *templates* — use o estilo "Regular" para editar o nome da unidade.

PLACA EXTERNA DA FACHADA

Tamanho da peça:

Formato horizontal sem tamanho definido (varia conforme a unidade). O modelo é definido de acordo com o formato.

Especificações para produção e instalação:

Placa em chapa de aço galvanizado #20 com tratamento anticorrosivo e pintura automotiva ou PU. Informações em adesivo D300 ou pintura especial. Postes fixados por abraçadeiras.

IMPORTANTE: Há apenas um tipo de unidade: "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE" — o pacote de peças já contém todos os *templates*. Para a edição do nome da unidade na arte, deverá ser instalada a família de fontes "Rawline", que acompanha os *templates* — use o estilo "Black" para editar o nome da unidade.



TOTEM EXTERNO

Tamanho da peça:

Formato vertical com proporcionalmente 65cm de largura por 350cm de altura — o totem é triangular, ou seja, tem três faces, todas com a mesma arte.

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco com proteção/laminação contra ações do tempo (chuva, sol, vento...) e uso de material de limpeza. Aplicação do adesivo em placa de aço galvanizado e estrutura de ferro metalon.

Instruções para instalação:

Chumbar a peça (totem) diretamente no chão no terreno. A função da peça é indicar a entrada da unidade.

IMPORTANTE: Há apenas um tipo de unidade: "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE" — o pacote de peças já contém os dois *templates* em seus tamanhos reais, precisando apenas inserir o nome da unidade básica de saúde nas artes das três faces do totem. Para a edição do nome da UBS na arte, deverá ser instalada a família de fontes "Rawline", que acompanha os *templates* — use o estilo "Bold/Negrito" para editar o nome da unidade.



PLACA DE EVENTO OFICIAL — MODELO 1

TIPO 1 — PLACA EM LATÃO PRETO

Tamanho da peça:
60cm x 40cm (horizontal)

Especificações para produção e instalação: Gravação com processo de fotocorrosão em chapa de latão preto com o conjunto de letras, logos e linhas em dourado, com furos e parafusos de fino acabamento para fixação. Placa aparafusada diretamente na parede.

ATENÇÃO: Esta opção deverá ser utilizada sempre que for uma inauguração de unidade.

IMPORTANTE: Para a edição dos textos na arte, deverá ser instalada a família de fontes "Rawline", que acompanha os *templates*, seguindo as instruções abaixo:

• Use o estilo "Black" para editar o campo [NOME DA UNIDADE], com os textos em caixa alta;

• Use o estilo "Bold/Negrito" para editar os campos dos cargos, com apenas as primeiras letras das palavras em caixa alta;

• Use o estilo "Regular" para editar os campos dos nomes, com apenas as primeiras letras das palavras em caixa alta;

• Use o estilo "Regular" para editar as informações da data do evento, com apenas a primeira letra da primeira palavra em caixa alta.

MODELO 1

Sempre usar esta opção para a inauguração de unidades

LOGO OU BRASÃO DA PREFEITURA APLICADO EM DOURADO
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [NOME DA UNIDADE]
Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva
Ministro de Estado da Saúde
Alexandre Padilha
Prefeito(a) do Município de [Nome do Município]
Nome da Pessoa
Secretário(a) Municipal de Saúde
Nome da Pessoa
Coordenador(a) de Atenção Primária
Nome da Pessoa
Inauguração das novas instalações em [dia] de [mês] de [ano]

PLACA DE EVENTO OFICIAL — MODELO 2

TIPO 2 — PLACA EM AÇO ESCOVADO

Tamanho da peça:
60cm x 40cm (horizontal)

Especificações para produção e instalação: Gravação com processo de fotocorrosão em aço inox escovado no sentido horizontal, e pintura do conjunto de letras, logos e linhas na cor preta. Colar diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

ATENÇÃO: Esta opção deverá ser utilizada sempre que for uma reinauguração/reabertura de unidade ou inauguração de setores.

IMPORTANTE: Para a edição dos textos na arte, deverá ser instalada a família de fontes "Rawline", que acompanha os *templates*, seguindo as instruções abaixo:

• Use o estilo "Black" para editar o campo [NOME DA UNIDADE], com os textos em caixa alta;

• Use o estilo "Bold/Negrito" para editar os campos dos cargos, com apenas as primeiras letras das palavras em caixa alta;

• Use o estilo "Regular" para editar os campos dos nomes, com apenas as primeiras letras das palavras em caixa alta;

• Use o estilo "Regular" para editar as informações da data do evento, com apenas a primeira letra da primeira palavra em caixa alta.

MODELO 2

Para a reinauguração/reabertura de unidades e inauguração de setores


LOGO OU BRASÃO DA PREFEITURA APLICADO EM PRETO
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [NOME DA UNIDADE]
Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva
Ministro de Estado da Saúde
Alexandre Padilha
Prefeito(a) do Município de [Nome do Município]
Nome da Pessoa
Secretário(a) Municipal de Saúde
Nome da Pessoa
Coordenador(a) de Atenção Primária
Nome da Pessoa
Inauguração das novas instalações em [dia] de [mês] de [ano]

PLACA DE EVENTO OFICIAL — MODELO 3

TIPO 3 — PLACA EM PVC

Tamanho da peça:
29,7cm x 21,0cm (A4 horizontal)

Especificações para produção e instalação: Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 2mm, com laminação/proteção contra materiais de limpeza. Colar diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M. A arte tem fundo branco com o conteúdo em preto.

ATENÇÃO: Esta opção deverá ser utilizada sempre que for homenagem a uma empresa ou instituição doadora de algum equipamento para a unidade.

IMPORTANTE: Para a edição dos textos na arte, deverá ser instalada a família de fontes "Rawline", que acompanha os *templates*, seguindo as instruções abaixo:

• Use o estilo "Black" para editar o campo [TÍTULO DO EVENTO E NOME DA INSTITUIÇÃO OU DO ÓRGÃO HOMENAGEADO], com os textos em caixa alta;

• Use o estilo "Bold/Negrito" para editar os campos dos cargos, com apenas as primeiras letras das palavras em caixa alta;

• Use o estilo "Regular" para editar os campos dos nomes, com apenas as primeiras letras das palavras em caixa alta;

• Use o estilo "Regular" para editar as informações da data do evento, com apenas a primeira letra da primeira palavra em caixa alta.

MODELO 3

Para homenagear doadores de equipamentos para a unidade

[TÍTULO DO EVENTO E NOME DA INSTITUIÇÃO OU DO ÓRGÃO HOMENAGEADO — OCUPAR ATÉ TRÊS LINHAS]
Prefeito(a) do Município de [Nome do Município]
Nome da Pessoa
Secretário(a) Municipal de Saúde
Nome da Pessoa
[Cargo do Representante da Instituição/Órgão]
Nome da Pessoa
[Nome do Município], [00] de [mês] de [0000]
LOGO/BRASÃO DA PREFEITURA EM PRETO
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLACA DE EVENTO OFICIAL PARA OBRAS COM RECURSOS DO NOVO PAC — MODELO 1

TIPO 1 — PLACA EM LATÃO PRETO

Tamanho da peça:
60cm x 40cm (horizontal)

Especificações para produção e instalação: Gravação com processo de fotocorrosão em chapa de latão preto com o conjunto de letras, logos e linhas em dourado, com furos e parafusos de fino acabamento para fixação. Placa aparafusada diretamente na parede.

ATENÇÃO: Esta opção deverá ser utilizada sempre que for uma inauguração de unidade contemplada com recursos do Novo PAC, programa de investimentos coordenado pelo Governo Federal, em parceria com estados, municípios e movimentos sociais.

IMPORTANTE: Para a edição dos textos na arte, deverá ser instalada a família de fontes "Rawline", que acompanha os *templates*, seguindo as instruções: • Use o estilo "Black" para editar o campo [NOME DA UNIDADE], com os textos em caixa alta; • Use o estilo "Bold/ Negrito" para editar os campos dos cargos, com apenas as primeiras letras das palavras em caixa alta; • Use o estilo "Regular" para editar os campos dos nomes, com apenas as primeiras letras das palavras em caixa alta; • Use o estilo "Regular" para editar as informações da data do evento, com apenas a primeira letra da primeira palavra em caixa alta.

MODELO 1

Sempre usar esta opção para a inauguração de unidades



PLACA DE EVENTO OFICIAL PARA OBRAS COM RECURSOS DO NOVO PAC — MODELO 2

TIPO 2 — PLACA EM AÇO ESCOVADO

Tamanho da peça:
60cm x 40cm (horizontal)

Especificações para produção e instalação: Gravação com processo de fotocorrosão em aço inox escovado no sentido horizontal, e pintura do conjunto de letras, logos e linhas na cor preta. Colar diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

ATENÇÃO: Esta opção deverá ser utilizada sempre que for uma inauguração de setor contemplado com recursos do Novo PAC, programa de investimentos coordenado pelo Governo Federal, em parceria com estados, municípios e movimentos sociais.

IMPORTANTE: Para a edição dos textos na arte, deverá ser instalada a família de fontes "Rawline", que acompanha os *templates*, seguindo as instruções: • Use o estilo "Black" para editar o campo [NOME DA UNIDADE], com os textos em caixa alta; • Use o estilo "Bold/Negrito" para editar os campos dos cargos, com apenas as primeiras letras das palavras em caixa alta; • Use o estilo "Regular" para editar os campos dos nomes, com apenas as primeiras letras das palavras em caixa alta; • Use o estilo "Regular" para editar as informações da data do evento, com apenas a primeira letra da primeira palavra em caixa alta.

MODELO 2

Para a reinauguração/reabertura de unidades e inauguração de setores



PLACA DE EVENTO OFICIAL PARA OBRAS COM RECURSOS DO NOVO PAC — MODELO 3

TIPO 3 — PLACA EM PVC

Tamanho da peça:
29,7cm x 21,0cm (A4 horizontal)

Especificações para produção e instalação: Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 2mm, com laminação/proteção contra materiais de limpeza. Colar diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M. A arte tem fundo branco com o conteúdo em preto.

ATENÇÃO: Esta opção deverá ser utilizada sempre que for uma inauguração de equipamento contemplado com recursos do Novo PAC, programa de investimentos coordenado pelo Governo Federal, em parceria com estados, municípios e movimentos sociais.

IMPORTANTE: Para a edição dos textos na arte, deverá ser instalada a família de fontes "Rawline", que acompanha os *templates*, seguindo as instruções: • Use o estilo "Black" para editar o campo [TÍTULO DO EVENTO E NOME DA INSTITUIÇÃO OU DO ÓRGÃO HOMENAGEADO], com os textos em caixa alta; • Use o estilo "Bold/Negrito" para editar os campos dos cargos, com apenas as primeiras letras das palavras em caixa alta; • Use o estilo "Regular" para editar os campos dos nomes, com apenas as primeiras letras das palavras em caixa alta; • Use o estilo "Regular" para editar as informações da data do evento, com apenas a primeira letra da primeira palavra em caixa alta.

MODELO 3

Para homenagear doadores de equipamentos para a unidade

[TÍTULO DO EVENTO E NOME DA INSTITUIÇÃO OU DO ÓRGÃO HOMENAGEADO — OCUPAR ATÉ TRÊS LINHAS]
Prefeito(a) do Município de [Nome do Município]
Nome da Pessoa
Secretário(a) Municipal de Saúde
Nome da Pessoa
[Cargo do Representante da Instituição/Órgão]
Nome da Pessoa
[Nome do Município], [00] de [mês] de [0000]
LOGO/BRASÃO DA PREFEITURA EM PRETO
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
NOVO PAC
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PLACA DA RECEPÇÃO — MODELO 1

Tamanho da peça:

150cm x 60cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão em alta resolução em adesivo vinil leitoso 3M (não é adesivo transparente) aplicado na parte traseira da placa de acrílico com recorte especial em Router de acrílico de 6mm — adesivo e placa com cantos arredondados. Aplicar película de segurança na parte frontal da placa.

Instruções para instalação:

Fixação da placa diretamente na parede atrás do balcão da recepção, com quatro parafusos e afastadores/espaçadores de alumínio posicionados nos quatro cantos da peça, conforme a simulação ao lado.

ATENÇÃO: São 16 modelos de arte, contendo os logos dos principais programas e estratégias oferecidos na APS pelo SUS. Escolha o modelo que identifica os serviços que são ofertados em cada unidade.

IMPORTANTE: Essa peça (tanto o adesivo como a placa em acrílico) tem os cantos arredondados — a faca dos cantos arredondados, para o recorte do adesivo e da placa em acrílico, está no PDF da arte no Illustrator.

SIMULAÇÃO DA PEÇA COM APLICAÇÃO DOS LOGOS

PLACA DA RECEPÇÃO — MODELO 2

Tamanho da peça:

160cm x 60cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão em alta resolução em adesivo vinil leitoso 3M (não é adesivo transparente) aplicado na parte traseira da placa de acrílico com recorte especial em Router de acrílico de 6mm — adesivo e placa com cantos arredondados. Aplicar película de segurança na parte frontal da placa.

Instruções para instalação:

Fixação da placa diretamente na parede atrás do balcão da recepção, com quatro parafusos e afastadores/espaçadores de alumínio posicionados nos quatro cantos da peça, conforme a simulação ao lado.

ATENÇÃO: São 16 modelos de arte, contendo os logos dos principais programas e estratégias oferecidos na APS pelo SUS. Escolha o modelo que identifica os serviços que são ofertados em cada unidade.

IMPORTANTE: Essa peça (tanto o adesivo como a placa em acrílico) tem os cantos arredondados — a faca dos cantos arredondados, para o recorte do adesivo e da placa em acrílico, está no PDF da arte no Illustrator.

SIMULAÇÃO DA PEÇA COM APLICAÇÃO DOS LOGOS

PLACA DA RECEPÇÃO — MODELO 3

Tamanho da peça:

180cm x 60cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão em alta resolução em adesivo vinil leitoso 3M (não é adesivo transparente) aplicado na parte traseira da placa de acrílico com recorte especial em Router de acrílico de 6mm — adesivo e placa com cantos arredondados. Aplicar película de segurança na parte frontal da placa.

Instruções para instalação:

Fixação da placa diretamente na parede atrás do balcão da recepção, com quatro parafusos e afastadores/espaçadores de alumínio posicionados nos quatro cantos da peça, conforme a simulação ao lado.

ATENÇÃO: São 16 modelos de arte, contendo os logos dos principais programas e estratégias oferecidos na APS pelo SUS. Escolha o modelo que identifica os serviços que são ofertados em cada unidade.

IMPORTANTE: Essa peça (tanto o adesivo como a placa em acrílico) tem os cantos arredondados — a faca dos cantos arredondados, para o recorte do adesivo e da placa em acrílico, está no PDF da arte no Illustrator.

SIMULAÇÃO DA PEÇA COM APLICAÇÃO DOS LOGOS

PLACA DA RECEPÇÃO — MODELO 4

Tamanho da peça:

200cm x 60cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão em alta resolução em adesivo vinil leitoso 3M (não é adesivo transparente) aplicado na parte traseira da placa de acrílico com recorte especial em Router de acrílico de 6mm — adesivo e placa com cantos arredondados. Aplicar película de segurança na parte frontal da placa.

Instruções para instalação:

Fixação da placa diretamente na parede atrás do balcão da recepção, com seis parafusos e afastadores/espaçadores de alumínio posicionados conforme a simulação ao lado.

ATENÇÃO: São 16 modelos de arte, contendo os logos dos principais programas e estratégias oferecidos na APS pelo SUS. Escolha o modelo que identifica os serviços que são ofertados em cada unidade.

IMPORTANTE: Essa peça (tanto o adesivo como a placa em acrílico) tem os cantos arredondados — a faca dos cantos arredondados, para o recorte do adesivo e da placa em acrílico, está no PDF da arte no Illustrator.

SIMULAÇÃO DA PEÇA COM APLICAÇÃO DOS LOGOS

PLACA DA RECEPÇÃO — MODELO 5

Tamanho da peça:

250cm x 60cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão em alta resolução em adesivo vinil leitoso 3M (não é adesivo transparente) aplicado na parte traseira da placa de acrílico com recorte especial em Router de acrílico de 6mm — adesivo e placa com cantos arredondados. Aplicar película de segurança na parte frontal da placa.

Instruções para instalação:

Fixação da placa diretamente na parede atrás do balcão da recepção, com seis parafusos e afastadores/espaçadores de alumínio posicionados na peça conforme a simulação ao lado.

ATENÇÃO: São 16 modelos de arte, contendo os logos dos principais programas e estratégias oferecidos na APS pelo SUS. Escolha o modelo que identifica os serviços que são ofertados em cada unidade.

IMPORTANTE: Essa peça (tanto o adesivo como a placa em acrílico) tem os cantos arredondados — a faca dos cantos arredondados, para o recorte do adesivo e da placa em acrílico, está no PDF da arte no Illustrator.

SIMULAÇÃO DA PEÇA COM APLICAÇÃO DOS LOGOS

PLACA DA RECEPÇÃO — MODELO 6

Tamanho da peça:

250cm x 60cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão em alta resolução em adesivo vinil leitoso 3M (não é adesivo transparente) aplicado na parte traseira da placa de acrílico com recorte especial em Router de acrílico de 6mm — adesivo e placa com cantos arredondados. Aplicar película de segurança na parte frontal da placa.

Instruções para instalação:

Fixação da placa diretamente na parede atrás do balcão da recepção, com seis parafusos e afastadores/espaçadores de alumínio posicionados na peça conforme a simulação ao lado.

ATENÇÃO: São 16 modelos de arte, contendo os logos dos principais programas e estratégias oferecidos na APS pelo SUS. Escolha o modelo que identifica os serviços que são ofertados em cada unidade.

IMPORTANTE: Essa peça (tanto o adesivo como a placa em acrílico) tem os cantos arredondados — a faca dos cantos arredondados, para o recorte do adesivo e da placa em acrílico, está no PDF da arte no Illustrator.

SIMULAÇÃO DA PEÇA COM APLICAÇÃO DOS LOGOS

PLACA DA RECEPÇÃO — MODELO 7

Tamanho da peça:

250cm x 60cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão em alta resolução em adesivo vinil leitoso 3M (não é adesivo transparente) aplicado na parte traseira da placa de acrílico com recorte especial em Router de acrílico de 6mm — adesivo e placa com cantos arredondados. Aplicar película de segurança na parte frontal da placa.

Instruções para instalação:

Fixação da placa diretamente na parede atrás do balcão da recepção, com seis parafusos e afastadores/espaçadores de alumínio posicionados na peça conforme a simulação ao lado.

ATENÇÃO: São 16 modelos de arte, contendo os logos dos principais programas e estratégias oferecidos na APS pelo SUS. Escolha o modelo que identifica os serviços que são ofertados em cada unidade.

IMPORTANTE: Essa peça (tanto o adesivo como a placa em acrílico) tem os cantos arredondados — a faca dos cantos arredondados, para o recorte do adesivo e da placa em acrílico, está no PDF da arte no Illustrator.

SIMULAÇÃO DA PEÇA COM APLICAÇÃO DOS LOGOS

PLACA DA RECEPÇÃO — MODELO 8

Tamanho da peça:

300cm x 60cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão em alta resolução em adesivo vinil leitoso 3M (não é adesivo transparente) aplicado na parte traseira da placa de acrílico com recorte especial em Router de acrílico de 6mm — adesivo e placa com cantos arredondados. Aplicar película de segurança na parte frontal da placa.

Instruções para instalação:

Fixação da placa diretamente na parede atrás do balcão da recepção, com oito parafusos e afastadores/espaçadores de alumínio posicionados na peça conforme a simulação ao lado.

ATENÇÃO: São 16 modelos de arte, contendo os logos dos principais programas e estratégias oferecidos na APS pelo SUS. Escolha o modelo que identifica os serviços que são ofertados em cada unidade.

IMPORTANTE: Essa peça (tanto o adesivo como a placa em acrílico) tem os cantos arredondados — a faca dos cantos arredondados, para o recorte do adesivo e da placa em acrílico, está no PDF da arte no Illustrator.

SIMULAÇÃO DA PEÇA COM APLICAÇÃO DOS LOGOS

PLACA DA RECEPÇÃO — MODELO 9

Tamanho da peça:

180cm x 60cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão em alta resolução em adesivo vinil leitoso 3M (não é adesivo transparente) aplicado na parte traseira da placa de acrílico com recorte especial em Router de acrílico de 6mm — adesivo e placa com cantos arredondados. Aplicar película de segurança na parte frontal da placa.

Instruções para instalação:

Fixação da placa diretamente na parede atrás do balcão da recepção, com quatro parafusos e afastadores/espaçadores de alumínio posicionados nos quatro cantos da peça, conforme a simulação ao lado.

ATENÇÃO: São 16 modelos de arte, contendo os logos dos principais programas e estratégias oferecidos na APS pelo SUS. Escolha o modelo que identifica os serviços que são ofertados em cada unidade.

IMPORTANTE: Essa peça (tanto o adesivo como a placa em acrílico) tem os cantos arredondados — a faca dos cantos arredondados, para o recorte do adesivo e da placa em acrílico, está no PDF da arte no Illustrator.

SIMULAÇÃO DA PEÇA COM APLICAÇÃO DOS LOGOS

PLACA DA RECEPÇÃO — MODELO 10

Tamanho da peça:

250cm x 60cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão em alta resolução em adesivo vinil leitoso 3M (não é adesivo transparente) aplicado na parte traseira da placa de acrílico com recorte especial em Router de acrílico de 6mm — adesivo e placa com cantos arredondados. Aplicar película de segurança na parte frontal da placa.

Instruções para instalação:

Fixação da placa diretamente na parede atrás do balcão da recepção, com quatro parafusos e afastadores/espaçadores de alumínio posicionados nos quatro cantos da peça, conforme a simulação ao lado.

ATENÇÃO: São 16 modelos de arte, contendo os logos dos principais programas e estratégias oferecidos na APS pelo SUS. Escolha o modelo que identifica os serviços que são ofertados em cada unidade.

IMPORTANTE: Essa peça (tanto o adesivo como a placa em acrílico) tem os cantos arredondados — a faca dos cantos arredondados, para o recorte do adesivo e da placa em acrílico, está no PDF da arte no Illustrator.

SIMULAÇÃO DA PEÇA COM APLICAÇÃO DOS LOGOS

PLACA DA RECEPÇÃO — MODELO 11

Tamanho da peça:

250cm x 60cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão em alta resolução em adesivo vinil leitoso 3M (não é adesivo transparente) aplicado na parte traseira da placa de acrílico com recorte especial em Router de acrílico de 6mm — adesivo e placa com cantos arredondados. Aplicar película de segurança na parte frontal da placa.

Instruções para instalação:

Fixação da placa diretamente na parede atrás do balcão da recepção, com quatro parafusos e afastadores/espaçadores de alumínio posicionados nos quatro cantos da peça, conforme a simulação ao lado.

ATENÇÃO: São 16 modelos de arte, contendo os logos dos principais programas e estratégias oferecidos na APS pelo SUS. Escolha o modelo que identifica os serviços que são ofertados em cada unidade.

IMPORTANTE: Essa peça (tanto o adesivo como a placa em acrílico) tem os cantos arredondados — a faca dos cantos arredondados, para o recorte do adesivo e da placa em acrílico, está no PDF da arte no Illustrator.

SIMULAÇÃO DA PEÇA COM APLICAÇÃO DOS LOGOS

PLACA DA RECEPÇÃO — MODELO 12

Tamanho da peça:

250cm x 60cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão em alta resolução em adesivo vinil leitoso 3M (não é adesivo transparente) aplicado na parte traseira da placa de acrílico com recorte especial em Router de acrílico de 6mm — adesivo e placa com cantos arredondados. Aplicar película de segurança na parte frontal da placa.

Instruções para instalação:

Fixação da placa diretamente na parede atrás do balcão da recepção, com seis parafusos e afastadores/espaçadores de alumínio posicionados conforme a simulação ao lado.

ATENÇÃO: São 16 modelos de arte, contendo os logos dos principais programas e estratégias oferecidos na APS pelo SUS. Escolha o modelo que identifica os serviços que são ofertados em cada unidade.

IMPORTANTE: Essa peça (tanto o adesivo como a placa em acrílico) tem os cantos arredondados — a faca dos cantos arredondados, para o recorte do adesivo e da placa em acrílico, está no PDF da arte no Illustrator.

SIMULAÇÃO DA PEÇA COM APLICAÇÃO DOS LOGOS

PLACA DA RECEPÇÃO — MODELO 13

Tamanho da peça:

300cm x 60cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão em alta resolução em adesivo vinil leitoso 3M (não é adesivo transparente) aplicado na parte traseira da placa de acrílico com recorte especial em Router de acrílico de 6mm — adesivo e placa com cantos arredondados. Aplicar película de segurança na parte frontal da placa.

Instruções para instalação:

Fixação da placa diretamente na parede atrás do balcão da recepção, com seis parafusos e afastadores/espaçadores de alumínio posicionados na peça conforme a simulação ao lado.

ATENÇÃO: São 16 modelos de arte, contendo os logos dos principais programas e estratégias oferecidos na APS pelo SUS. Escolha o modelo que identifica os serviços que são ofertados em cada unidade.

IMPORTANTE: Essa peça (tanto o adesivo como a placa em acrílico) tem os cantos arredondados — a faca dos cantos arredondados, para o recorte do adesivo e da placa em acrílico, está no PDF da arte no Illustrator.

SIMULAÇÃO DA PEÇA COM APLICAÇÃO DOS LOGOS

PLACA DA RECEPÇÃO — MODELO 14

Tamanho da peça:

300cm x 60cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão em alta resolução em adesivo vinil leitoso 3M (não é adesivo transparente) aplicado na parte traseira da placa de acrílico com recorte especial em Router de acrílico de 6mm — adesivo e placa com cantos arredondados. Aplicar película de segurança na parte frontal da placa.

Instruções para instalação:

Fixação da placa diretamente na parede atrás do balcão da recepção, com seis parafusos e afastadores/espaçadores de alumínio posicionados na peça conforme a simulação ao lado.

ATENÇÃO: São 16 modelos de arte, contendo os logos dos principais programas e estratégias oferecidos na APS pelo SUS. Escolha o modelo que identifica os serviços que são ofertados em cada unidade.

IMPORTANTE: Essa peça (tanto o adesivo como a placa em acrílico) tem os cantos arredondados — a faca dos cantos arredondados, para o recorte do adesivo e da placa em acrílico, está no PDF da arte no Illustrator.

SIMULAÇÃO DA PEÇA COM APLICAÇÃO DOS LOGOS

PLACA DA RECEPÇÃO — MODELO 15

Tamanho da peça:

300cm x 60cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão em alta resolução em adesivo vinil leitoso 3M (não é adesivo transparente) aplicado na parte traseira da placa de acrílico com recorte especial em Router de acrílico de 6mm — adesivo e placa com cantos arredondados. Aplicar película de segurança na parte frontal da placa.

Instruções para instalação:

Fixação da placa diretamente na parede atrás do balcão da recepção, com seis parafusos e afastadores/espaçadores de alumínio posicionados na peça conforme a simulação ao lado.

ATENÇÃO: São 16 modelos de arte, contendo os logos dos principais programas e estratégias oferecidos na APS pelo SUS. Escolha o modelo que identifica os serviços que são ofertados em cada unidade.

IMPORTANTE: Essa peça (tanto o adesivo como a placa em acrílico) tem os cantos arredondados — a faca dos cantos arredondados, para o recorte do adesivo e da placa em acrílico, está no PDF da arte no Illustrator.

SIMULAÇÃO DA PEÇA COM APLICAÇÃO DOS LOGOS

PLACA DA RECEPÇÃO — MODELO 16

Tamanho da peça:

300cm x 60cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão em alta resolução em adesivo vinil leitoso 3M (não é adesivo transparente) aplicado na parte traseira da placa de acrílico com recorte especial em Router de acrílico de 6mm — adesivo e placa com cantos arredondados. Aplicar película de segurança na parte frontal da placa.

Instruções para instalação:

Fixação da placa diretamente na parede atrás do balcão da recepção, com oito parafusos e afastadores/espaçadores de alumínio posicionados na peça conforme a simulação ao lado.

ATENÇÃO: São 16 modelos de arte, contendo os logos dos principais programas e estratégias oferecidos na APS pelo SUS. Escolha o modelo que identifica os serviços que são ofertados em cada unidade.

IMPORTANTE: Essa peça (tanto o adesivo como a placa em acrílico) tem os cantos arredondados — a faca dos cantos arredondados, para o recorte do adesivo e da placa em acrílico, está no PDF da arte no Illustrator.

SIMULAÇÃO DA PEÇA COM APLICAÇÃO DOS LOGOS

PLACAS DE NOMES DE EQUIPES

Tamanho da peça:

25cm x 12cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco aplicado em placa de PVC de 2mm, com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Colar as placas diretamente na superfície lateral de ambos os lados da estação de trabalho, com fita dupla face VHB 3M.

IMPORTANTE: Os textos dessas peças são os nomes das equipes de Saúde da Família. Nas artes os nomes das equipes ficam em CAIXA ALTA.



PLACA DE FLUXO INTERNO

Tamanho da peça:

60cm x 70cm (vertical).

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco aplicado em placa de PVC de 2mm, com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Colar diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Especificações para produção e aplicação da seta:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M em fundo branco leitoso, com laminação/proteção contra materiais de limpeza. Colar diretamente na placa na direção desejada.

IMPORTANTE: A arte é a mesma para todas as unidades, o que muda é a direção da seta. Junto com a arte da placa de fluxo segue a arte da seta com a respectiva faca de recorte, para ser impressa em papel adesivo e colada diretamente na placa na direção desejada. Ao lado segue um exemplo da placa simulando as setas já coladas.

PLACAS DE PORTA PERPENDICULARES

Tamanho da peça: 42,0cm x 20,0cm (horizontal), sendo que a área útil deve desconsiderar um quadrado de 6cm x 6cm nos cantos superiores esquerdo ou direito — numa face o quadrado fica no canto superior esquerdo, na outra face o quadrado fica no canto superior direito — as artes já estão todas com essa faca. A dobra que marca a parte que é colada na parede deverá ser feita no limite da largura dos 6cm — a parte dobrada que é colada na parede tem 6cm de largura.

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 3mm com recorte especial e uma dobra (essa dobra fica no limite da largura dos 6cm), com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza. **Estas placas são dupla face**.

Instruções para instalação:

Colar a ponta da dobra (de largura de 6cm) diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M, alinhando pelo topo da porta.

IMPORTANTE: No pacote seguem os PDFs de todas as artes frente e verso já prontas — produzir apenas as placas cujos ambientes existem na UBS. **ESTA É A VERSÃO DE USO PREFERENCIAL.**

AS PLACAS DE FUNDO AZUL SÃO PARA OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA UNIDADE.
AS PLACAS DE FUNDO CINZA SÃO PARA OS SERVIÇOS DIVERSOS DA UNIDADE.

ARTE DO LADO ESQUERDO

SUS
Observação Clínica
Clinical observation • Observation clinique • Observación clínica

SUS
Almoxarifado da Farmácia
Pharmacy storage • Entrepôt de pharmacie • Depósito de farmacia

ARTE DO LADO DIREITO

SUS
Observação Clínica
Clinical observation • Observation clinique • Observación clínica

SUS
Almoxarifado da Farmácia
Pharmacy storage • Entrepôt de pharmacie • Depósito de farmacia

Posicionar a placa no topo da porta, conforme as indicações em rosa na foto ao lado.

PLACAS DE PORTA PERPENDICULARES COM PICTOGRAMAS

Tamanho da peça: 42,0cm x 20,0cm (horizontal), sendo que a área útil deve desconsiderar um quadrado de 6cm x 6cm nos cantos superiores esquerdo ou direito — numa face o quadrado fica no canto superior esquerdo, na outra face o quadrado fica no canto superior direito — as artes já estão todas com essa faca. A dobra que marca a parte que é colada na parede deverá ser feita no limite da largura dos 6cm — a parte dobrada que é colada na parede tem 6cm de largura.

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 3mm com recorte especial e uma dobra (essa dobra fica no limite da largura dos 6cm), com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza. **Estas placas são dupla face.**

Instruções para instalação:

Colar a ponta da dobra (de largura de 6cm) diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M, alinhando pelo topo da porta.

IMPORTANTE: No pacote seguem os PDFs de todas as artes frente e verso já prontas — produzir apenas as placas cujos ambientes existem na UBS. **ESTA É A VERSÃO DE USO PREFERENCIAL.**

ARTE DO LADO ESQUERDO

ARTE DO LADO DIREITO

Posicionar a placa no topo da porta, conforme as indicações em rosa na foto ao lado.

PLACAS DE PORTA

Tamanho da peça:

42,0cm x 20,0cm (horizontal)

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 2mm, com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Colar diretamente na porta com fita dupla face VHB 3M — centralizar a placa na largura da porta, e na altura, posicionar a base da placa a 160cm do chão.

IMPORTANTE: No pacote seguem os PDFs de todas as artes já prontas — produzir apenas as placas cujos ambientes existem na UBS. **O MODELO DE USO PREFERENCIAL É O 'PERPENDICULAR' (dupla face). Só usar a opção colada na porta (uma face) se for impossível usar o modelo preferencial.**

AS PLACAS DE FUNDO AZUL SÃO PARA OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA UNIDADE.
AS PLACAS DE FUNDO CINZA SÃO PARA OS SERVIÇOS DIVERSOS DA UNIDADE.



Posicionar a placa conforme indicado na foto ao lado (com e sem janela de vidro).

PLACAS DE PORTA COM PICTOGRAMAS

Tamanho da peça:

42,0cm x 20,0cm (horizontal)

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 2mm, com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Colar diretamente na porta com fita dupla face VHB 3M — centralizar a placa na largura da porta, e na altura, posicionar a base da placa a 160cm do chão.

IMPORTANTE: No pacote seguem os PDFs de todas as artes já prontas — produzir apenas as artes cujos ambientes existem na UBS. **O MODELO DE USO PREFERENCIAL É O 'PERPENDICULAR' (dupla face). Só usar a opção colada na porta (uma face) se for impossível usar o modelo preferencial.**

A norma ABNT 9050 determina que: 3.1.12 — Banheiro = cômodo que dispõe de chuveiro ou chuveiro e banheira, bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios; **3.1.34 — Sanitário** = cômodo que dispõe de bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios. Para os sanitários comuns (individuais e/ou coletivos), sem chuveiro ou banheira, utilize as placas de 'Sanitário'. Utilize a placa 'Banheiro' SOMENTE em "cômodo que dispõe de chuveiro ou chuveiro e banheira, bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios (ABNT 9050).



Posicionar a placa conforme indicado na foto ao lado (com e sem janela de vidro).

PLACAS DE PAVIMENTOS

Tamanho da peça:

20cm x 20cm (quadrado)

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco aplicado em placa de PVC de 2mm, com laminação/ proteção contra o uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Colar diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M. Instalar em frente aos elevadores e nas escadas.

IMPORTANTE: No pacote seguem os PDFs de todas as artes já prontas (do 1º ao 10º andar, mais térreo e subsolo — alguns exemplos ao lado) — produzir apenas as artes cujos andares existem nas unidades básicas de saúde.

SINALIZAÇÃO PARA RAIO-X

São duas peças (duas artes diferentes), cada uma com medidas e instruções específicas. Todas as informações de cada peça seguem descritas abaixo.

PLACA “RAIOS X — ENTRADA RESTRITA”

Formato: 29,7cm x 42,0cm (A3 vertical)

Cores: 4/0

Material e acabamento: Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso 3M fosco (NÃO É ADESIVO TRANSPARENTE) aplicado em placa de PVC de 2mm com fita dupla face VHB, com laminação/proteção contra material de limpeza..

Local de instalação: Fixar na parte externa da porta de entrada da sala.

PLACA “ATENÇÃO!”

Formato: 46m x 64cm (vertical)

Cores: 4/0

Material e acabamento: Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso 3M fosco (NÃO É ADESIVO TRANSPARENTE) aplicado em placa de PVC de 2mm com fita dupla face VHB, com laminação/proteção contra material de limpeza.

Local de instalação: Fixar na parte externa da porta de entrada da sala e em parede com boa visibilidade dentro da sala.

IMPORTANTE: Trata-se de um conjunto de peças com dois modelos diferentes — os dois modelos deverão ser produzidos e aplicados sempre que houver sala de raio-X, seguindo as orientações acima.


ATENÇÃO!
Paciente, exija e use corretamente a vestimenta plumbífera, para sua proteção durante o procedimento radiológico;
Não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o procedimento radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado;
Acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exija e use corretamente a vestimenta plumbífera, para sua proteção;
Nesta sala pode permanecer somente 1(um) paciente de cada vez;
Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez: informem ao médico ou ao técnico antes do exame.
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL

SINALIZAÇÃO PARA ELEVADOR

Tamanho da peça:

15cm x 7cm (horizontal) — são duas artes

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco e aplicado em placa de PVC de 2mm.

Instruções para instalação:

Colar as duas placas com fita dupla face VHB 3M diretamente na parede da área externa dos elevadores.

IMPORTANTE: São dois modelos diferentes, ambos do mesmo tamanho. No arquivo enviado seguem os dois modelos — os dois deverão ser produzidos e aplicados. Produzir estas peças somente em unidades básicas de saúde que tenham elevador.

ATENÇÃO!
Antes de entrar, verifique se o elevador está parado neste andar.
60+
Embarque preferencial de gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com obesidade e pessoas com Transtorno do Espectro Autista.
Lei Federal n° 10.048/2000

TOTEM INTERNO DA ACADEMIA DA SAÚDE

Tamanho da peça:

Formato vertical com proporcionalmente 65cm de largura por 350cm de altura — o totem é triangular, ou seja, tem três faces, todas com a mesma arte.

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco com laminação/proteção contra ações do tempo (chuva, sol, vento...) e uso de material de limpeza. Aplicação do adesivo em placa de aço galvanizado e estrutura de ferro metalon.

Instruções para instalação:

Chumbar a peça (totem) diretamente no chão no terreno. A função da peça é indicar a entrada da Academia da Saúde na área interna da unidade.

IMPORTANTE: O pacote de peças contém o *template* em seu tamanho real, precisando apenas o logo da Prefeitura no local indicado na arte.

PLACA DE OBRA

Tamanho da peça:

300cm x 185cm (horizontal) — este é o tamanho sugerido, mas o tamanho pode ser alterado para a peça se adequar às necessidades e limitações do local onde será instalada.

Especificações para produção:

Placa em chapa de aço galvanizado #20 com tratamento anticorrosivo e pintura automotiva ou PU. Informações em adesivo D300 ou pintura especial. Postes fixados por abraçadeiras.

IMPORTANTE: O pacote de peças contém o *template* no tamanho sugerido (300cm x 185cm), precisando apenas o logo da Prefeitura no local indicado na arte. Se for necessário fazer alterações nas medidas, é preciso manter absolutamente todas as proporções da peça ao aumentar ou reduzir o tamanho. Para a edição dos textos na placa, deverá ser instalada a família de fontes "Rawline", que acompanha os *templates* — use o estilo "Black" para editar o nome da obra; e "Semibold" para os demais textos.

ATENÇÃO! As placas das obras de UBS financiadas no Novo PAC, programa de investimentos coordenado pelo Governo Federal, em parceria com estados, municípios e movimentos sociais, devem seguir as orientações de inserção de marcas, selos e/ou nomes de entidades conforme o manual de uso da marca em placas de obras (https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/manual-de-marcas/novo-pac).

AMBIÊNCIA

ADESIVO PARA PAREDE DO AUDITÓRIO

Tamanho da peça:

300cm x 300cm (quadrado)

Cores: 4/0

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco, com corte reto.

Instruções para instalação:

Aplicar o adesivo diretamente na parede de maior destaque do Auditório (não aplicar na parede atrás do palco ou projeção), centralizando na largura da parede. Se a parede tiver 300cm de altura, o adesivo vai ocupar toda a altura. Qualquer outra altura que não seja 300cm, aplicar o adesivo posicionando do topo da parede para o chão.

IMPORTANTE: A arte está com 300cm x 300cm. **ANTES DE MANDAR PRODUZIR**, medir a parede e ajustar o tamanho da arte. Se a parede for menor do que 300cm de largura, cortar as laterais da arte de forma equidistante (tem que cortar a mesma largura dos dois lados, mas se ficar muito rente ao texto do lado direito, pode cortar uma parte maior do lado esquerdo, que tem mais espaço). Se a parede for menor do que 300cm de altura, a sobra a ser cortada é no topo (não cortar na parte inferior do adesivo, para o texto não ficar muito baixo — é para reduzir o tamanho da altura cortando pelo topo da arte).

PEÇAS PARA A SALA DE VACINAS

São duas peças (duas artes diferentes), cada uma com medidas e instruções específicas. Todas as informações de cada peça seguem descritas abaixo.

ADESIVO RECORTADO DO ZÉ GOTINHA

Tamanho da área ocupada pela peça: 82cm x 152cm

Material e acabamento: Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco com recorte especial e máscara de transferência. A arte no arquivo está em tamanho real, e junto com a arte é para enviar para a produção o arquivo com a respectiva faca e máscara de corte — **o adesivo tem que ser recortado no formato/contorno do Zé Gotinha**.

Instruções para instalação: Aplicação do adesivo diretamente na parede de maior destaque na Sala de Vacinas (cabendo o adesivo inteiro e sem mobiliário na frente da imagem).

ADESIVO "VACINA SEMPRE BRASIL"

Formato: 46cm x 64cm (vertical)

Cores: 4/0

Material e acabamento: Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco, com corte reto.

Instruções para instalação: Aplicação do adesivo diretamente na parede.

IMPORTANTE: Se não houver espaço para as duas peças, a peça preferencial é o adesivo recortado do Zé Gotinha.

SIMULAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS DUAS PEÇAS EM UMA SALA DE VACINAS

PEÇAS PARA A SALA DE VACINAS

CARTAZ “VACINA SEMPRE BRASIL”

Formato: 29,7cm x 42,0cm (A3 vertical) — se não houver espaço para o adesivo no formato 46cm x 64cm (especificações na página anterior), pode fazer o cartaz A3 (especificações abaixo), mas peça preferencial é o adesivo.

Cores: 4/0

Papel: Couché Matte (fosco) 150g/m²

Acabamento: Corte reto



ATENÇÃO!
Este fundo azul é apenas ilustrativo. Aplicar o Zé Gotinha RECORTADO, conforme ilustrado na foto de exemplo da página anterior. A faca/máscara de recorte está no mesmo local do arquivo da arte.

PEÇAS PARA A SALA DE VACINAS

CARTAZES “CALENDÁRIOS DE VACINAÇÃO”

Formato preferencial: 46cm x 64cm (vertical)

Formato alternativo: 29,7cm x 42,0cm (A3 vertical) — se não houver espaço para o formato 46cm x 64cm

Cores: 4/0

Papel: Couché Matte (fosco) 150g/m²

Acabamento: Corte reto

IMPORTANTE: São 4 modelos de calendários de vacinação: CRIANÇAS; ADOLESCENTES; ADULTOS/IDOSOS (duas peças); e GESTANTES — no total são 5 peças. Todos os calendários de vacinação deverão ser fixados nas paredes da Sala de Vacinas.

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA
A vacinação é a melhor maneira de proteger a criança contra doenças imunopreveníveis.
O Calendário Nacional de Vacinação pode ajudar a descobrir quais vacinas seu filho precisa e quando.
As vacinas disponibilizadas no Sistema Único de Saúde – SUS são seguras e de vital importância para proteção contra algumas doenças graves e muitas vezes fatais.
IDADE
VACINA
DOSE
DOENÇAS EVITADAS
Ao nascer
BCG
Única
Formas graves da tuberculose (miliar e meníngea)
Hepatite B (recombinante)
Única
Hepatite B
2 meses
Adsorvida Difteria, Tétano, pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) - (Penta)
1ª dose
Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae B
Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP)
1ª dose
Poliomielite
Pneumocócica 10-valente (Conjugada) - (Pneumo 10)
1ª dose
Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de Streptococcus pneumoniae
Rotavirus humano G1P1 (8) (atenuada) - (VRH)
1ª dose
Diarreia por rotavirus (Gastroenterites)
3 meses
Meningocócica C (conjugada) - (Meningo C)
1ª dose
Doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C
4 meses
Adsorvida Difteria, Tétano, pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) - (Penta)
2ª dose
Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae B
Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP)
2ª dose
Poliomielite
2ª dose
Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de Streptococcus pneumoniae
- (VRH)
2ª dose
Diarreia por rotavirus (Gastroenterites)
ngo C)
2ª dose
Doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C
hilus
3ª dose
Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae B
3ª dose
Poliomielite
1ª dose*
Proteção contra as formas graves e complicações pela covid-19.
2ª dose*
Proteção contra as formas graves e complicações pela covid-19.
Uma dose
Febre amarela
Reforço
Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de Streptococcus pneumoniae
ngo C)
Reforço
Doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C
viral)
1ª dose
Sarampo, caxumba e rubéola
(DTP)
1º reforço
Difteria, tétano e coqueluche
- (VIP)
Reforço
Poliomielite
1 dose
Hepatite A
1 dose
Sarampo, caxumba, rubéola e varicela
(DTP)
2º reforço
Difteria, tétano e coqueluche
Reforço
Febre amarela
1 dose
Varicela
1 dose**
Proteção contra Febre Amarela
23)
2 doses***
Para a proleção contra infecções invasivas pela bactéria pneumococo
3 doses****
Difteria e Tétano
18
2ª doses*****
Proteção contra Papilomavirus Humano 6, 11, 16 e 18
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DO ADOLESCENTE
A vacinação é a melhor maneira de proteger o adolescente contra doenças imunopreveníveis. O Calendário Nacional de Vacinação pode ajudar a descobrir quais vacinas esse público precisa e quando. As vacinas disponibilizadas no Sistema Único de Saúde – SUS são seguras e de vital importância para proteção contra algumas doenças graves e muitas vezes fatais.
IDADE
VACINA
DOSE (ESQUEMA)
DOENÇAS EVITADAS
A qualquer tempo
Hepatite B recombinante (HB)
Iniciar ou completar 3 doses, de acordo com situação vacinal
Proteção contra Hepatite B
A qualquer tempo
Difteria e Tétano (dT)
Iniciar ou completar três doses, de acordo com situação vacinal
Reforço a cada 10 anos, ou a cada 5 anos em caso de ferimentos graves ou se contatos de difteria
Proteção contra difteria e tétano
A qualquer tempo
Febre Amarela (VFA - atenuada)
Dose única caso não tenha recebido nenhuma dose até os 5 anos
Reforçar, caso a pessoa tenha recebido uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade
Proteção contra febre amarela
A qualquer tempo
Tríplice viral
Iniciar ou completar duas doses, de acordo com a situação vacinal
Proteção contra sarampo, caxumba e rubéola
11 a 14 anos
HPV Papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (HPV4 -recombinante)
Dose única*
Para os adolescentes não vacinados, com até 19 anos, 11 meses e 29 dias, deve-se realizar estratégias de resgate para vacinação da dose única.
Proteção contra Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18
11 a 14 anos
Meningocócica ACWY (MenACWY - Conjugada)
Uma dose
Proteção contra meningite meningo-cócica sorogrupos A, C, W e Y
*Para vítimas de abuso sexual, de 9 a 14 anos a recomendação é de duas doses, De 15 a 45, a recomendação é de três doses, considerando o histórico vacinal contra o HPV, Pessoas com HIV/aids, transplantadas de órgãos sólidos e de medula óssea, pacientes com câncer e aqueles com papilomatose respiratória recorrente (PPR) devem tomar três doses, com prescrição médica. Para menores de 18 anos, é necessário consentimento dos pais ou responsáveis para a vacinação contra o HPV como tratamento adjuvante da PPR. O intervalo entre as doses deve ser confirmado na UBS.
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL

PEÇAS PARA A SALA DE VACINAS

CARTAZES “CALENDÁRIOS DE VACINAÇÃO”

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DA GESTANTE

Tomar as vacinas recomendadas durante a gravidez ajuda a proteger você e seu bebê de doenças potencialmente graves.

IDADE GESTACIONAL	VACINA	DOSE (ESQUEMA)	DOENÇAS EVITADAS
A qualquer tempo no pré-natal	Hepatite B (HB - recombinante)	Iniciar ou completar 3 doses, a qualquer tempo do pré-natal	Proteção contra Hepatite B
A qualquer tempo no pré-natal	Difteria e Tétano (dT)	Iniciar ou completar o esquema de 3 doses com vacinas contendo os toxoides de difteria e tétano, a qualquer tempo do pré-natal*	Proteção contra Difteria e Tétano
20ª semana de gravidez e puérperas até 45 dias	Vacina Difteria, Tétano, Pertussis (dTpa - acelular)	1 dose a partir da 20ª semana, a cada gestação**	Proteção contra Difteria, Tétano e Coqueluche

*Observar a indicação da vacina dTpa a partir da 20ª gestação da gestação.

**Se não administrada durante o período gestacional, a dose da vacina dTpa deve ser administrada no puerpério o mais breve possível, até 45 dias pós-parto. A indicação de uso da vacina dTpa, a cada gestação, mesmo para as gestantes que possuem o esquema vacinal completo contra essas doenças, tem por objetivo a prevenção contra o tétano neonatal e a coqueluche em recém-nascidos, até que o bebê possa iniciar o esquema vacinal aos 2 meses de vida.

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE GOVERNO FEDERAL

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DO ADULTO E IDOSO

Adultos e idosos também necessitam da proteção conferida pelas vacinas. Por isso, é importante que você procure o posto de vacinação mais próximo e verifique se a sua caderneta de vacinação está atualizada, conforme as indicações do Calendário Nacional de Vacinação do Adulto e Idoso.

IDADE	VACINA	DOSE (ESQUEMA)	DOENÇAS EVITADAS
Idade adulta - a qualquer tempo	Hepatite B recombinante (HB)	3 doses, de acordo com histórico vacinal	Proteção contra Hepatite B
	Difteria e Tétano (dT)	Iniciar ou completar três doses, de acordo com situação vacinal Reforço a cada 10 anos, ou a cada 5 anos em caso de ferimentos graves ou se contatos de difteria	Proteção contra Difteria e Tétano
	Febre Amarela (VFA - atenuada)*	Dose única caso não tenha recebido nenhuma dose até os 5 anos Reforçar, caso a pessoa tenha recebido uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade	Proteção contra febre amarela
9 a 45 anos	Vacina HPV Papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (HPV4 - recombinante)**	(Recomendada para homens e mulheres vítimas de violência sexual, na faixa etária de 15 a 45 anos de idade, em um esquema de 03 doses (sendo a 2ª dose, 2 meses após a 1ª dose; e a 3ª dose, 6 meses após a 1ª dose).	Proteção contra Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18
20 a 29 anos	Tríplice viral	Duas doses Verificar situação vacinal anterior	Proteção contra Sarampo, Caxumba e Rubéola
30 a 59 anos	Tríplice viral	Uma dose Verificar situação vacinal anterior	Proteção contra Sarampo, Caxumba e Rubéola
A partir de 18 anos	Difteria, Tétano, Pertussis (dTpa - acelular)***	Uma dose Reforço a cada 10 anos ou 5 anos em caso de ferimentos graves	Proteção contra Difteria, Tétano e Coqueluche

IDADE	VACINA	DOSE (ESQUEMA)	DOENÇAS EVITADAS
60 anos e mais	Vacina Hepatite B (HB - recombinante)	3 doses, de acordo com histórico vacinal	Proteção contra Hepatite B
	Vacina Difteria e Tétano (dT)	3 doses, de acordo com histórico vacinal Reforço a cada 10 anos ou a cada 5 anos em caso de ferimentos graves	Proteção contra Difteria e Tétano
		Uma dose*	Proteção contra Febre Amarela
		Uma dose Reforço a cada 10 anos ou 5 anos em caso de ferimentos graves	Proteção contra Difteria, Tétano e Coqueluche

m comprovante de vacinação, o serviço de saúde deverá avaliar a pertinência e o

ção é de duas doses. De 15 a 45, a recomendação é de três doses, consideran- transplantadas de órgãos sólidos e de medula óssea, pacientes com câncer e vem tomar três doses, com prescrição médica. Para menores de 18 anos, é vacinação contra o HPV como tratamento adjuvante da PPR. O intervalo entre

e trabalham com recém-nascidos em maternidades e unidades

adicionais e estagiários da área da saúde (que atuam em maternidades e em Canguru), atendendo recém-nascidos)).

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE GOVERNO FEDERAL

ADESIVOS “BORDER” PARA AS PAREDES DA SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO

São três peças: uma com a “ARTE 1”, uma com a “ARTE 2” e uma com o “FUNDO”. Todas as informações de cada peça seguem descritas abaixo.

TAMANHO DAS PEÇAS “ARTES 1” E “ARTES 2”:
150cm x 40cm (horizontal)

TAMANHO DA PEÇA “FUNDO”:
100cm x 40cm (horizontal)

Cores: 4/0

Material e acabamento: Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco, com corte reto.

Instruções para instalação: Aplicar os adesivos diretamente no topo da parede (onde começa o teto), alternando as duas artes (1/2/1/2/1...). Antes de aplicar, ver quantos adesivos “ARTE 1” e “ARTE 2” serão aplicadas na parede, centralizar as artes na largura da parede, uma ao lado da outra. **NÃO CORTAR AS PEÇAS “ARTE” NA HORA DA APLICAÇÃO!** Ver quantas peças “ARTE” serão necessárias para cobrir a largura do topo da parede SEM SEREM CORTADAS, e usar a peça “FUNDO” para cobrir o espaço que sobrar nas laterais. O fundo pode ser cortado nas larguras necessárias, justamente para cobrir as partes da parede sem “ARTES”.

IMPORTANTE: VER AS PÁGINAS 50 A 54 DESTE MANUAL, COM ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES E SIMULAÇÕES DAS APLICAÇÕES.

ARTE 1



ARTE 2



FUNDO

ADESIVOS “BORDER”: NÃO CORTAR AS “ARTES”, NEM NA HORIZONTAL, NEM NA VERTICAL. O “FUNDO” É A ÚNICA PEÇA QUE PODE SER CORTADA, MAS SÓ NA VERTICAL — NÃO CORTAR O “FUNDO” NA HORIZONTAL.

SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO





SIMULAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS ADESIVOS “BORDER” NAS SALAS TEMÁTICAS

SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO



Usar quantas ARTES 1 e 2 forem necessárias para cobrir a parede, mas é para alterná-las: 1, 2, 1, 2, 1... Depois aplicar as ARTES centralizadas na largura da parede, cobrir com o FUNDO o espaço que sobrar nas laterais, conforme a simulação acima.

NÃO CORTAR AS ARTES! As ARTES têm largura de 150cm e não podem ser cortadas. Em qualquer parede ou área disponível para os adesivos com tamanho inferior a 150cm ou com obstáculos (janelas, armários, prateleiras...), usar o FUNDO, que pode ser cortado — não cortar as ARTES. Pode ser que haja paredes em que não seja possível aplicar as ARTES, por conta de obstáculos. Nesses casos, também usar o FUNDO.

SIMULAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS ADESIVOS “BORDER” NAS SALAS TEMÁTICAS

SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO

SIMULAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS ADESIVOS “BORDER” NAS SALAS TEMÁTICAS

SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO



SIMULAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS ADESIVOS “BORDER” NAS SALAS TEMÁTICAS

SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO

ADESIVOS “BORDER” PARA AS PAREDES DA COPA

São três peças: uma com a “ARTE 1”, uma com a “ARTE 2” e uma com o “FUNDO”. Todas as informações de cada peça seguem descritas abaixo.

TAMANHO DAS PEÇAS “ARTES 1” E “ARTES 2”:
150cm x 40cm (horizontal)

TAMANHO DA PEÇA “FUNDO”:
100cm x 40cm (horizontal)

Cores: 4/0

Material e acabamento: Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco, com corte reto.

Instruções para instalação: Aplicar os adesivos diretamente no topo da parede (onde começa o teto), alternando as duas artes (1/2/1/2/1...). Antes de aplicar, ver quantos adesivos “ARTE 1” e “ARTE 2” serão aplicadas na parede, centralizar as artes na largura da parede, uma ao lado da outra. **NÃO CORTAR AS PEÇAS “ARTE” NA HORA DA APLICAÇÃO!** Ver quantas peças “ARTE” serão necessárias para cobrir a largura do topo da parede SEM SEREM CORTADAS, e usar a peça “FUNDO” para cobrir o espaço que sobrar nas laterais. O fundo pode ser cortado nas larguras necessárias, justamente para cobrir as partes da parede sem “ARTES”.

IMPORTANTE: VER AS PÁGINAS 56 A 60 DESTE MANUAL, COM ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES E SIMULAÇÕES DA APLICAÇÃO.

ARTE 1

ARTE 2

FUNDO

ADESIVOS “BORDER”: NÃO CORTAR AS “ARTES”, NEM NA HORIZONTAL, NEM NA VERTICAL. O “FUNDO” É A ÚNICA PEÇA QUE PODE SER CORTADA, MAS SÓ NA VERTICAL — NÃO CORTAR O “FUNDO” NA HORIZONTAL.

COPA



SIMULAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS ADESIVOS “BORDER” NAS SALAS TEMÁTICAS COPA

FUNDO
ARTE 1
ARTE 2
FUNDO
FUNDO CORTADO NAS LATERAIS COM A LARGURA DA SOBRA SEM ARTE
Usar quantas ARTES 1 e 2 forem necessárias para cobrir a parede, mas é para alterná-las: 1, 2, 1, 2, 1... Depois aplicar as ARTES centralizadas na largura da parede, cobrir com o FUNDO o espaço que sobrar nas laterais, conforme a simulação acima.
NÃO CORTAR AS ARTES! As ARTES têm largura de 150cm e não podem ser cortadas. Em qualquer parede ou área disponível para os adesivos com tamanho inferior a 150cm ou com obstáculos (janelas, armários, prateleiras...), usar o FUNDO, que pode ser cortado — não cortar as ARTES. Pode ser que haja paredes em que não seja possível aplicar as ARTES, por conta de obstáculos. Nesses casos, também usar o FUNDO.

SIMULAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS ADESIVOS “BORDER” NAS SALAS TEMÁTICAS

COPA

SIMULAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS ADESIVOS “BORDER” NAS SALAS TEMÁTICAS COPA



SIMULAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS ADESIVOS “BORDER” NAS SALAS TEMÁTICAS COPA

ATENÇÃO!

Nesta simulação as ARTES laterais só estão cortadas porque é o limite do template utilizado.

Entenda como a parede continuando além do limite do desenho, com a ARTE sendo aplicada na íntegra, sem cortes.

ADESIVOS “BORDER” PARA AS PAREDES DA SALA eMULTI

São três peças: uma com a “ARTE 1”, uma com a “ARTE 2” e uma com o “FUNDO”. Todas as informações de cada peça seguem descritas abaixo.

TAMANHO DAS PEÇAS “ARTES 1” E “ARTES 2”:
150cm x 40cm (horizontal)

TAMANHO DA PEÇA “FUNDO”:
100cm x 40cm (horizontal)

Cores: 4/0

Material e acabamento: Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco, com corte reto.

Instruções para instalação: Aplicar os adesivos diretamente no topo da parede (onde começa o teto), alternando as duas artes (1/2/1/2/1...). Antes de aplicar, ver quantos adesivos “ARTE 1” e “ARTE 2” serão aplicadas na parede, centralizar as artes na largura da parede, uma ao lado da outra. **NÃO CORTAR AS PEÇAS “ARTE” NA HORA DA APLICAÇÃO!** Ver quantas peças “ARTE” serão necessárias para cobrir a largura do topo da parede SEM SEREM CORTADAS, e usar a peça “FUNDO” para cobrir o espaço que sobrar nas laterais. O fundo pode ser cortado nas larguras necessárias, justamente para cobrir as partes da parede sem “ARTES”.

IMPORTANTE: VER AS PÁGINAS 62 A 66 DESTE MANUAL, COM ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES E SIMULAÇÕES DA APLICAÇÃO.

ARTE 1



ARTE 2



FUNDO

ADESIVOS “BORDER”: NÃO CORTAR AS “ARTES”, NEM NA HORIZONTAL, NEM NA VERTICAL. O “FUNDO” É A ÚNICA PEÇA QUE PODE SER CORTADA, MAS SÓ NA VERTICAL — NÃO CORTAR O “FUNDO” NA HORIZONTAL.

SALA eMULTI



SIMULAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS ADESIVOS “BORDER” NAS SALAS TEMÁTICAS

SALA eMULTI

Usar quantas ARTES 1 e 2 forem necessárias para cobrir a parede, mas é para alterná-las: 1, 2, 1, 2, 1... Depois aplicar as ARTES centralizadas na largura da parede, cobrir com o FUNDO o espaço que sobrar nas laterais, conforme a simulação acima.

NÃO CORTAR AS ARTES! As ARTES têm largura de 150cm e não podem ser cortadas. Em qualquer parede ou área disponível para os adesivos com tamanho inferior a 150cm ou com obstáculos (janelas, armários, prateleiras...), usar o FUNDO, que pode ser cortado — não cortar as ARTES. Pode ser que haja paredes em que não seja possível aplicar as ARTES, por conta de obstáculos. Nesses casos, também usar o FUNDO.

SIMULAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS ADESIVOS “BORDER” NAS SALAS TEMÁTICAS

SALA eMULTI

SIMULAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS ADESIVOS “BORDER” NAS SALAS TEMÁTICAS

SALA eMULTI



SIMULAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS ADESIVOS “BORDER” NAS SALAS TEMÁTICAS

SALA eMULTI

ATENÇÃO!

Nesta simulação as ARTES laterais só estão cortadas porque é o limite do template utilizado.

Entenda como a parede continuando além do limite do desenho, com a ARTE sendo aplicada na íntegra, sem cortes.

PAINÉIS DE FOTOS DA COMUNIDADE

Tamanho da peça/foto:

200cm x 300cm (vertical)

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução UV em placa de PVC 3mm, com laminação/proteção contra ações do tempo (chuva, sol, vento...) e uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Colar diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

IMPORTANTE: As peças deverão ter a altura da parede da unidade, do chão ao teto. No pacote de peças segue um manual com as orientações para a produção dessas peças, desde a seleção dos personagens para as fotos até a finalização dos arquivos para a produção, assim como o Termo de Autorização de Uso de Imagem/Voz, que deverá ser assinado por absolutamente todas as pessoas que forem fotografadas, inclusive pelos responsáveis dos menores de idade. **Os Termos de Autorização de Uso de Imagem/Voz ASSINADOS deverão ser arquivados para sempre na Secretaria Municipal de Saúde ou na Prefeitura, para garantir que não haverá problemas com a cessão dos direitos dos fotografados.**

Foto do exemplo: Rodrigo Nunes MSb.

ADESIVOS JATEADOS PARA PORTAS DE VIDRO, PAREDES DE VIDRO E FRISOS FIXOS

Tamanho da peça:

A altura dos adesivos jateados para os vidros é sempre 20cm, sejam móveis ou fixos. O que muda é a largura.

Especificações para produção:

Impressão digital de alta resolução em adesivo 3M jateado — cada arte deverá ter aplicação em um adesivo. O adesivo com os logos deve ser aplicado na parte externa da porta e o adesivo jateado sem logos deve ser aplicado na parte interna da porta.

Instruções para instalação:

Aplicação diretamente no vidro, na altura do puxador da porta.

IMPORTANTE: Sempre que for VIDRO MÓVEL (a porta que efetivamente abre e fecha), usar a arte com logos na face externa da porta, e a arte sem logos na face interna da porta. Sempre que for VIDRO FIXO, usar a arte que não tem nada, só o adesivo jateado sem logos, tanto na face externa como na interna. As artes para 'paredes de vidro' e 'friso fixo' também não têm logos, é apenas a aplicação do adesivo jateado com altura de 20cm na largura do vidro. **Todos os vidros, sejam fixos ou móveis, precisam estar adesivados, não só pela questão visual, mas também para sinalizar os vidros e evitar acidentes.**

1 ARTES PARA PORTAS DE VIDRO MÓVEIS

FRENTE DA PORTA

VERSO DA PORTA

2 ARTE PARA PORTAS DE VIDRO FIXAS E PAREDES DE VIDRO

FRENTE E VERSO DO VIDRO (mesma arte)

3 ARTE PARA FRISOS FIXOS

FRENTE E VERSO DO VIDRO (mesma arte)

INDICAÇÃO DAS PEÇAS



SIMULAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS ADESIVOS JATEADOS NOS VIDROS

CONTEÚDOS TÉCNICOS E INFORMATIVOS

PAINEL “PLACAR DA SAÚDE”

Tamanho da peça:

300cm x 160cm (horizontal)

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco e aplicado em placa de PVC 3mm. Acabamento laminado em adesivo transparente 3M ou qualquer película similar que permita escrever na peça com caneta para quadro branco, e apagar o escrito.

Instruções para instalação:

Painel colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

IMPORTANTE: Essa peça fica na área da recepção da unidade.



QUADRO “INFORME DA SAÚDE” — MODELO 1

Tamanho da peça:

80cm x 110cm (vertical)

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em placa de PVC de 3mm, com aplicação de seis bolsas no formato vertical de 21,5cm x 30,5cm (para folhas de papel A4 verticais) confeccionadas em acrílico cristal de 3mm com bordas brancas e preparadas para aplicação diretamente na placa com fita dupla face VHB 3M.

Instruções para instalação:

Quadro colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

IMPORTANTE: O PDF com as artes tem três páginas: a primeira mostra o quadro completo com a simulação das bolsas; a segunda tem a arte do quadro propriamente dita (sem as bolsas), e a terceira contém as facas dos retângulos verticais das bolsas. As medidas das bolsas em acrílico estão no tamanho 21,5cm x 30,5cm (vertical), mas o fornecedor pode ajustar conforme a necessidade, desde que caibam folhas de papel A4 verticais.



QUADRO “INFORME DA SAÚDE” — MODELO 2

Tamanho da peça:

80cm x 110cm (vertical)

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em placa de PVC de 3mm, com aplicação de duas bolsas no formato horizontal de 30,7cm x 21,5cm (para folhas de papel A4 horizontais) e duas bolsas no formato vertical de 30,7cm x 43,0cm (para folhas de papel A3 verticais), confeccionadas em acrílico cristal de 3mm com bordas brancas e preparadas para aplicação diretamente na placa com fita dupla face VHB 3M.

Instruções para instalação:

Quadro colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

IMPORTANTE: O PDF com as artes tem três páginas: a primeira mostra o quadro completo com a simulação das bolsas; a segunda tem a arte do quadro propriamente dita (sem as bolsas) e a terceira contém as facas dos retângulos horizontais e verticais das bolsas. As medidas das bolsas em acrílico estão com os tamanhos 30,7cm x 21,5cm (para folhas de papel A4 horizontais) e 30,7cm x 43,0cm (para folhas de papel A3 verticais), mas o fornecedor pode ajustar conforme a necessidade, desde que caibam folhas de papel A4 horizontais e folhas de papel A3 verticais.



QUADRO “INFORME DA SAÚDE” — MODELO 3

Tamanho da peça:

150cm x 135cm (vertical)

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em placa de PVC de 3mm, com aplicação de cinco bolsas no formato vertical de 21,5cm x 30,5cm (para folhas de papel A4 verticais) e quatro bolsas no formato vertical de 30,7cm x 43,0cm (para folhas de papel A3 verticais), todas confeccionadas em acrílico cristal de 3mm com bordas brancas e preparadas para aplicação diretamente na placa com fita dupla face VHB 3M.

Instruções para instalação:

Quadro colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

IMPORTANTE: O PDF com as artes tem três páginas: a primeira mostra o quadro completo com a simulação das bolsas; a segunda tem a arte do quadro propriamente dita (sem as bolsas), e a terceira contém as facas dos retângulos verticais das bolsas. As medidas das bolsas em acrílico estão nos tamanhos 21,5cm x 30,5cm (vertical) e 30,7cm x 43,0cm (vertical), mas o fornecedor pode ajustar conforme a necessidade, desde que caibam folhas de papel A4 verticais e A3 verticais.



PAINEL “10 PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL”

Tamanho da peça:

70cm x 100cm (vertical).

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 3mm, com laminação/proteção contra uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Painel colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

DEZ PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAÚDAVEL
1 Fazer de alimentos *in natura* ou minimamente processados a base da alimentação.
2 Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias.
3 Limitar o consumo de alimentos processados.
4 Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados.
5 Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre que possível, com companhia.
6 Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados.
7 Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias.
8 Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece.
9 Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora.
10 Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais.
PNAN
Saúde da Família
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL

PAINEL DA DEFESA CIVIL

Tamanho da peça:

70cm x 100cm (vertical).

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 2mm, com laminação/proteção contra uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Painel colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

CHUVA FORTE:
PROTEJA-SE!
Não há como impedir a chuva, mas é possível trabalhar para reduzir suas consequências.
DICAS E PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS
1. Conheça os agentes comunitários de saúde da sua região. Eles estão treinados para ajudá-lo.
ACS
2. Acompanhe a previsão do tempo pelo noticiário dos jornais, rádios e telejornais.
3. Não construa sua casa em áreas sujeitas a deslizamentos, rolamento de pedras e no caminho do escoamento das águas da chuva.
4. Não faça escavações e aterros irregulares.
5. Não destrua a vegetação das encostas; ajude a preservá-la.
6. Não jogue lixo nas encostas, nas valas naturais e nos bueiros.
7. Obedeça às orientações dos profissionais de defesa civil e agentes comunitários, e abrigue-se temporariamente em locais seguros e pontos de apoio.
8. Ajude parentes, amigos e vizinhos. Dê abrigo nos dias de chuva.
9. Sua vida e da sua família são os bens mais preciosos que você tem.
199 DISQUE DEFESA CIVIL
Saúde da Família
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL

PLACAS DE LOGOS: Prefeitura • Saúde sem Racismo • Saúde sem Limite • e-SUS • OuvSUS 136 • SUS

Tamanho da peça:

42cm x 30cm (horizontal) — são cinco artes obrigatórias (já prontas) e uma opcional (a placa da prefeitura é opcional — há um *template* pronto para prefeituras inserirem seu logo ou brasão).

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 2mm, com laminação/proteção contra uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Placas coladas diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M, dispostas em duas linhas horizontais ou verticais, seguindo a ordem: Prefeitura // Saúde sem Racismo // Saúde sem Limite // e-SUS // OuvSUS 136 // SUS (deverá haver um espaço de 5cm entre cada placa). Sugestão de locais de instalação: alas de atendimento (corredores) e paredes próximas do atendimento ao público (farmácia, administração, auditório, sala de vacinas, academia), mas podem ser instaladas também em outros locais da unidade, conforme avaliação dos responsáveis.

IMPORTANTE: Trata-se de um conjunto de peças — é para produzir sempre o conjunto completo (ver quantos conjuntos serão produzidos para a unidade).

LOGO OU BRASÃO DA PREFEITURA

SAÚDE SEM RACISMO

SAÚDE SEM LIMITE
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência

e-SUS SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Ouv SUS 136
Ouvidoria-Geral do SUS

SUS

PLACA “PROIBIDO FUMAR”

Tamanho da peça:

20cm x 25cm (vertical).

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 2mm, com laminação/proteção contra uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Colar diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

PROIBIDO FUMAR
EM AMBIENTES DE USO COLETIVO, TOTAL OU PARCIALMENTE FECHADOS
• LEI FEDERAL Nº 12.546/2011 •
Prohibit smoking in fully or partially enclosed public places. Federal Law 12546/11.
Selon la Loi Fédérale 12546/11, il est interdit de fumer dans les lieux publics totalement ou partiellement fermés.
Prohibido fumar em ambientes de uso colectivo, total o parcialmente cerrados. Ley Federal 12546/11.
Produzido por Saps/MS — junho/2025
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL

PLACA “HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS — PREPARAÇÕES ALCOÓLICAS + ÁGUA/ SABONETE”

Tamanho da peça:

29,7cm x 42,0cm (A3 vertical)

Especificações para produção:

Adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC 2mm, com laminação/proteção contra uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Colar diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

IMPORTANTE: Aplicar ao lado ou próximo de cada dispensador *(dispenser)* de álcool em gel e de sabonete (quando ambos estiverem próximos).


COMO FAZER A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS:
PREPARAÇÕES ALCOÓLICAS • ÁGUA E SABONETE
Como fazer a fricção antisséptica das mãos com preparações alcoólicas
Como higienizar as mãos com água e sabonete
1a
1b
Aplique uma quantidade suficiente de preparação alcoólica em uma mão, em forma de concha, para cobrir toda a superfície das mãos.
0
Molhe as mãos com água.
1
Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir toda a superfície das mãos.
2
Friccione as palmas das mãos entre si.
3
Friccione a palma direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos, e vice-versa.
4
Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais.
5
Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai e vem, e vice-versa.
6
Friccione o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, utilizando-se de movimento circular, e vice-versa.
7
Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo movimento circular, e vice-versa.
20 a 30 segundos
8
Enxágue bem as mãos com água.
9
Seque as mãos com papel-toalha descartável.
10
No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize papel-toalha.
40 a 60 segundos
8
Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras.
11
Agora suas mãos estão seguras.
ATENÇÃO: Friccione as mãos com preparações alcoólicas. Higienize as mãos com água e sabonete apenas quando estiverem visivelmente sujas.
A Organização Mundial da Saúde tomou todas as precauções cabíveis para verificar as informações contidas nesta peça. Entretanto, o material publicado está sendo distribuído sem qualquer garantia expressa ou implícita. A responsabilidade pela interpretação e uso deste material é do leitor. A Organização Mundial da Saúde não se responsabilizará, em hipótese alguma, por danos provocados pelo seu uso.
A OMS agradece ao Hospital Universitário de Genebra, em especial aos membros do Programa de Controle de Infecção, pela participação ativa na elaboração deste material. Produzido por Saps/MS — atualizado em junho/2025.
OPAS
ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Saúde da Família
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL

PLACA “HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS — PREPARAÇÕES ALCOÓLICAS”

Tamanho da peça:

21,0cm x 29,7cm (A4 vertical)

Especificações para produção:

Adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC 1mm, com laminação/proteção contra uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Colar diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

IMPORTANTE: Aplicar ao lado ou próximo de cada dispensador *(dispenser)* de álcool em gel (quando estiver longe de um dispensador de sabonete — se ambos os dispensadores estiverem próximos, usar a peça de conteúdo duplo “Placa Higienização das Mãos — preparações alcoólicas + água/sabonete”, no formato A3 vertical).

COMO FAZER A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: PREPARAÇÕES ALCOÓLICAS
Duração do procedimento: 20 a 30 segundos
1a
1b
Aplique uma quantidade suficiente de preparação alcoólica em uma mão, em forma de concha, para cobrir toda a superfície das mãos.
2
Friccione as palmas das mãos entre si.
3
Friccione a palma direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos, e vice-versa.
4
Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais.
5
Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai e vem, e vice-versa.
6
Friccione o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, utilizando-se de movimento circular, e vice-versa.
7
Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo movimento circular, e vice-versa.
8
Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras.
ATENÇÃO: Friccione as mãos com preparações alcoólicas.
Higienize as mãos com água e sabonete apenas quando estiverem visivelmente sujas.
Produzido por Saps/MS — atualizado em junho/2025.
OPAS
ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Saúde da Família
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL

PLACA “HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS — ÁGUA/ SABONETE”

Tamanho da peça:

21,0cm x 29,7cm (A4 vertical)

Especificações para produção:

Adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC 1mm, com laminação/proteção contra uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Colar diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

IMPORTANTE: Aplicar ao lado ou próximo de cada dispensador *(dispenser)* de sabonete (quando estiver longe de um dispensador de álcool em gel — se ambos os dispensadores estiverem próximos, usar a peça de conteúdo duplo “Placa Higienização das Mãos — preparações alcoólicas + água/sabonete”, no formato A3 vertical).

COMO FAZER A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: ÁGUA E SABONETE
Duração do procedimento: 40 a 60 segundos
0
Molhe as mãos com água.
1
Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir toda a superfície das mãos.
2
Friccione as palmas das mãos entre si.
3
Friccione a palma direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos, e vice-versa.
4
Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais.
5
Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai e vem, e vice-versa.
6
Friccione o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, utilizando-se de movimento circular, e vice-versa.
7
Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo movimento circular, e vice-versa.
8
Enxágue bem as mãos com água.
9
Seque as mãos com papel-toalha descartável.
10
No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize papel-toalha.
11
Agora suas mãos estão seguras.
ATENÇÃO: Friccione as mãos com preparações alcoólicas.
Higienize as mãos com água e sabonete apenas quando estiverem visivelmente sujas.
Produzido por Saps/MS — atualizado em junho/2025.
OPAS
ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Saúde da Família
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL

ADESIVOS PARA LIXEIRAS

Tamanho da peça:

14,0cm x 10,0cm (horizontal)

Especificações para produção:

Adesivo 3M adequado para limpeza. Faca especial indicada no arquivo.

Instruções para instalação:

Adesivos colados diretamente nas tampas dos recipientes dos sacos de lixo/lixeiras.

IMPORTANTE: Atenção na hora de aplicar os adesivos, pois cada tipo de lixo/lixeira tem seu respectivo adesivo. São sete modelos de adesivos, apresentados nas imagens a seguir.

Sobre o Grupo C, há uma área no adesivo para receber a "Etiqueta de Radionuclídeos" (informações para o preenchimento no quadro rosa da página com a arte do adesivo).

Sobre o Grupo D, há três artes: uma para unidades SEM coleta seletiva de lixo (um adesivo para todo e qualquer tipo de lixo comum); e duas para unidades COM coleta seletiva de lixo (dois adesivos: um para lixo reciclável e outro para lixo não reciclável) — artes na próxima página.

RESÍDUO INFECTANTE
Anvisa RDC nº 222/2018
GRUPO A
Bolsas de sangue vazias • Materiais curativos • Luvas contaminadas • Filtros bacteriológicos • Sondas contaminadas • Dialisadores • Kits endovenosos e arteriais
RISCO BIOLÓGICO
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL

RESÍDUO QUÍMICO
Anvisa RDC nº 222/2018
GRUPO B
Resíduos de saneantes, desinfetantes e desinfestantes • Resíduos contendo metais pesados • Produtos farmacêuticos • Reagentes para laboratório, inclusive recipientes contaminados • Efluentes de processadores de imagem e dos equipamentos utilizados em análises clínicas • Demais produtos considerados perigosos: tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos
RISCO QUÍMICO
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL

RESÍDUO PERFUROCORTANTE
Anvisa RDC nº 222/2018
GRUPO E
Escalpes • Ampolas • Agulhas • Bisturis • Tubos de ensaio • Lâminas • Espátulas • Lancetas • Todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) — Obs.: Os resíduos não podem ter contaminação por sangue
RISCO BIOLÓGICO
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL

ADESIVOS PARA LIXEIRAS

RESÍDUO COMUM
Anvisa RDC nº 222/2018
GRUPO D
Luvas não contaminadas • Frascos de soro • Restos de alimentos • Embalagens plásticas • Materiais utilizados em antissepsia e hemostasia de venóclises • Equipos conectados ao frasco de soro • Papéis • Fraldas e absorventes higiênicos
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL

OU

RESÍDUO COMUM NÃO RECICLÁVEL
Anvisa RDC nº 222/2018
GRUPO D
Luvas não contaminadas • Restos de alimentos • Equipo conectado ao frasco de soro • Material utilizado em antissepsia e hemostasia de venóclises (na ausência de sangue) • Fraldas e absorventes higiênicos
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL

+

RESÍDUO COMUM RECICLÁVEL
Anvisa RDC nº 222/2018
GRUPO D
Frasco de soro, embalagens em geral (na ausência de resíduo biológico, químico e radiológico) • Papéis • Metais
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL

ADESIVOS PARA LIXEIRAS — RESÍDUO RADIOATIVO

***ETIQUETA DE RADIONUCLÍDEOS**

Formato: 10,0cm x 3,0cm (horizontal) • **Cores:** 1/0 • **Fonte:** Arial (preto)

Material e acabamento: Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado diretamente na placa, na área branca (local indicado).

Preenchimento: O conteúdo da etiqueta de radionuclídeos que é aplicada nos adesivos de 'Resíduo Radioativo — Grupo C" pode ser preenchido de duas formas:

- **Pelo fornecedor:** com base nas informações repassadas pela área técnica da unidade. Antes de produzir as etiquetas, TODAS as informações devem ser aprovadas pela unidade;
- **Pelo técnico:** à mão (com letra legível) ou impressão na etiqueta.

É IMPRESCINDÍVEL A ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NA ETIQUETA DESTA PEÇA.

Conte-nos o que pensa sobre esta publicação.
Clique aqui e responda a pesquisa.

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
bvsms.saude.gov.br

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOVERNO FEDERAL